RONGDA

Rongda Digital Duplicator

VR-7625S

Простое управление, высокое качество

Сканирование

300dpi×600dpi

Печать

600dpi×600dpi

Функции

независимый масштаб
печать по сети
с USB-карты
130 коп./мин.

Высокая производительность, печать с регулируемой скоростью

Дупликатор Rongda напрямую подключается к компьютеру, обеспечивая одновременное изготовление оригинала мастер-плёнки и печать. Это экономит время печати и повышает эффективность работы и качество печати.

Узел подачи бумаги, состоящий из двух роликов, обеспечивает стабильную работу с бумагами разной плотности.



Повышенная емкость лотков приема и подачи бумаги повышают эффективность работы: емкость выходного лотка составляет 1500 листов (70 г/м2), а лотка подачи бумаги – 1000 листов (70 г/м2).

Высокая производительность – 130 стр/мин.:Скорость печати VR-7625 достигает 130 стр/мин. Он может удовлетворить потребности в большом объёме печати. Кроме того, он может печатать на бумаге разной толщины с возможностью регулировки.



Разрешение печати/сканирования 600×600 точек на дюйм; Максимально возможное для трафаретной печати разрешение позволяет избежать расплывчатых линий и добиться высокого качества изображений.

600*600dpi 300*300dpi

Чёткость изображения: Автоматическое распознавание оригинала и регулировка плотности оттиска, обеспечивают стабильное качество печати. Качество печати не уступает лазерному принтеру, при печати полутонов и тонких линий.

5 variable (lighter, light, middle, dark, darker)

●Экологическая чистота

Энергосбережение и автоматическое отключение. Машина выключится с помощью функции автоматического отключения по истечении определенного времени, чтобы избежать потери электроэнергии.



*There maybe a little bit different between theoretics and practice.

●Функция два в одном

Эта функция позволяет легко и эффективно печатать два оригинала на одной странице.

Original Two in one

●Автоматическое устранение затенения

VR-7625S автоматически устраняет затенение при печати, чтобы сохранить чистый белый фон.

Original with auto shade elimination function no auto shade elimination function

●Цветная печать

Легко реализуется с помощью дополнительных барабанов под краски различных цветов.

●Автоматическая регулировка плотности печати

Эта функция настолько проста, что автоматически регулирует плотность печати, чтобы обеспечить стабильную производительность, не зависящую от окружающей среды или скорости печати.

Стабильный и долговечный

●Простое управление

Ошибку, такую, как замятие бумаги и т.д., легко обнаружить с помощью панели управления и устранить даже неподготовленным пользователем.



●Удобная панель управления работой

Панель управления состоит из сенсорного жидкокристаллического цветного дисплея слева и простых в управлении клавиш справа.

●Усовершенствованное управление

Режим конфиденциальности, напоминание о заканчивающихся расходных материалах, настройка исходного сканирования, регулировка длины трафарета, автоматическое отключение, печать с USB-карты.



●Сетевое подключение

Новое программное обеспечение позволяет подключиться по локальной сети, назначая машине IP-адрес и т.д. Это позволяет избежать ситуации, когда один дупликатор может подключаться только к одному компьютеру через USB. Это делает вашу работу более эффективной.



●Создание мастер-плёнки с USB Flash-накопителя

Подключите Flash-накопитель к USB-интерфейсу дупликатора, после чего вы сможете легко печатать оригинальный документ с флешки.

Стабильный и долговечный

●Онлайн-поддержка 8(800) 775-48-49

Онлайн-поддержка, бесплатно по РФ, для обеспечения профессионального и качественного обслуживания клиентов.

●Гарантия на детали

На складе постоянный запас ресурсных запасных частей.

VR-7625S Rongda Digital Duplicator

Спецификация

Изготовление мастера/ печать	Цифровое изготовление мастер-плёнки / полностью автоматическая печать
Тип оригинала	Лист, книга/журнал (≤10кг), Два в одном
Режим обработки изображений	Текст / Фото / Текст и Фото / Газета / Карандаш
Размер оригинала	Минимум: 50*90мм Максимум: 310*432мм
Площадь печати (макс.)	291*414мм
Размер бумаги (мин./макс.)	Минимум: 90ммх140мм Максимум: 310мм*42мм
Скорость изготовления мастера	19 сек. (А4 по вертикали)
Разрешение	Печать/Сканирование: 600*600dpi
Масштабирование	Пошагово:71%,81%,87%,94%, 100%, 115%, 122%, 141%; Свободный зум:50~200%(с шагом 1%)
Плотность бумаги (мин./макс.)	40 - 157 г/м2
Ёмкость лотка подачи	1000 листов (70 г/м2)
Ёмкость выходного лотка	1500 листов (70 г/м2)
Скорость печати	Пять ступеней регулировки (55/70/85/105/130 стр./мин.)
Регулировка изображения	по горизонтали: ±10 мм, по вертикали ±10 мм
Плотность сканирования	5 ступеней (светлее, светлая, средняя, тёмная, очень тёмная)
Режим изготовления мастера	5 ступеней (светлее, светлая, средняя, тёмная, очень тёмная)
Ёмкость отработанных мастеров	50 кадров
Подача краски	Автоматически , 600мл/упаковка
Подача мастер-плёнки	Автоматически , 90м/рулон, 150 кадров в рулоне
Источник питания	220В, 50Гц, 2А
Потребляемая мощность	150Вт
Система подачи бумаги	Двухроликовая
Функции	Печать с подключением к ПК, сетевая печать, режим экономии чернил, режим карандаша, режим газеты, режим экрана, стирание теней от книги, программируемая печать, режим конфиденциальности, автоматическое распознавание оригинала, функция энергосбережения, регулировка плотности тени, автоматическая выключение, напоминание об израсходованных расходных материалах, автоматическая регулировка давления печати.
Дополнительные опции	Цветной барабан

Уведомление

Rongda постоянно совершенствует характеристики продукции и оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и внешний вид без предварительного уведомления.

телефон 8(800)775-48-49

Советы: -Использование поддельных или некачественных расходных материалов может привести к поломке устройства, Производитель не несет ответственности за послепродажное обслуживание.
Пожалуйста, используйте оригинальные расходные материалы завода-изготовителя.
-Пожалуйста, действуйте в соответствии с руководством пользователя.

Продавец

MEGATON

www.megaton.kz

RONGDA

Ningbo R.D.C Office Equipment Co., LTD.

Address: NO. 928,Chengxin Road,Yinzhou District,Ningbo, China
http://www.nbrdc.com